

LIEFER- PROGRAMM

Das Gesamtportfolio auf einen Blick.



**LIEFERPROGRAMM
07/2025**

Zäune | Pfosten

Sichtschutz | Tore

Gabionen | Zubehör

Markenqualität von **deutsche zauntechnik**



STAHLGITTERZÄUNE

PFOSTEN

TÖRSYSTEME

SICHT- & WINDSCHÜTZ

DESIGNZÄUNE

ALU-STECKZÄUNE


GABIONEN-SYSTEME

ZUBEHÖR

INDUSTRIE/ KOMMUNAL

INFORMATIVES

Inhaltsverzeichnis



Stahlgitterzäune

- Übersicht Stahlgitterzäune
- Übersicht Doppelstabgitterzäune
- Übersicht Schmuckzäune Residenzen standard
- Übersicht Schmuckzäune Residenzen klassik | U-Profil
- Zaunzubehör

Seite

04

06

08

18

34

40

Seite

116

118


Inhaltsverzeichnis



Alu-Steckzäune

- Übersicht Alu-Steckzäune

118



Gabionen-Systeme

- Übersicht Gabionen-Systeme
- Gabionen-Zaunsysteme
- Gabionen-Säulen
- Gabionen-Körbe
- Steinfüllungen

124

126

128

132

134

137



Pfostensysteme

- Übersicht Pfosten

42

44



Zubehör

138



Industrie/Kommunal

- Übersicht Industrie / Kommunal
- Ballfangzäune
- Schranken
- Drehkreuze
- Übersteigschutz
- Solarpark Zaunanlagen
- Übersicht Absperrtechnik

148

150

152

154

155

156

158

160



Informatives

- Info Oberfläche
- Innovatives

162

164

166



Designzäune

- Übersicht Design- & Schmiedezäune
- Übersicht Metallzaun Residenzen select+ | Rohrprofil
- Übersicht Schmiedezaun Residenzen premium | Massivstahl
- Übersicht Designzaun

98

100

102


108

112




**Doppelstab- & Schmuckzaun
Stahlgitterzäune**

Übersicht Serien Stahlgitterzäune




Stahlgitterzaunserien




Doppelstabgitterzäune

Zäune mit verschiedenen Drahtstärken,
5 verschiedene Modelle ab Seite 08



Residenzen standard

Schmuckzäune aus Doppelstabgitter u.a. mit Drahtstärke 6/6/6 mm, 7 verschiedene Modelle ab Seite 18



Residenzen klassik

Schmuckzäune mit U-Profil,
2 verschiedene Modelle ab Seite 34

Passende Empfehlung



Sichtschutz

für Doppelstabgitterzaun
ab Seite 78



**Zaunserien
Residenzen
feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461**

Infos zur Verzinkung auf
den Seiten 09 und 164.


Stahlgitterzäune - vielseitig einsetzbar

Stahlgitterzäune bieten besondere Möglichkeiten der Garten- und Landschaftsgestaltung. Sie sorgen für Privatsphäre, bieten Schutz und Sicherheit. Ideal für den gewerblichen, wie auch für den privaten Bereich. Neben der verzinkten Optik bieten wir Ihnen auch die Kunststoff-Pulverbeschichtung in den RAL-Tönen Moosgrün (RAL 6005) und Anthrazitgrau (RAL 7016) an.


Übersicht Modelle Doppelstabgitterzäune




Doppelstabgitter-Zaunmodelle Draht und Größe




MAX
Drahtstärke 8/6/8 mm, Breite 2510 mm
Seite 10




MORITZ
Drahtstärke 6/5/6 mm, Breite 2510 mm
Seite 12



PICO
Drahtstärke 6/5/6 mm, Breite 2010 mm
Seite 14




MICHL
Drahtstärke 5/4/5 mm, Breite 2006 mm
Seite 15



BLACKY
Drahtstärke 5/4/5 mm, Breite 2006 mm
Seite 16


Doppelstabgitter-Zaunmodelle Korrosionsschutz und Oberfläche



z. B. MAX, MORITZ
Feuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461

Durch Eintauchen in ca. 450° flüssiges Zink (Schmelztauchverfahren) wird die gesamte Oberfläche umspült. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht. Die Schichtdicke beträgt nach DIN EN ISO 1461 ca. 70 µm. Die Oberfläche bleibt entweder feuerverzinkt oder wird anschließend mit einer Polyester-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005/RAL7016 beschichtet.

- feuerverzinkt:
lagervorrätig von 630 - 2430 mm
- RAL6005/RAL7016:
lagervorrätig von 830 - 2030 mm
- ohne Spitzen auf Anfrage



z. B. MAX S, MORITZ S, PICO, MICHL
Sendimirverzinkung
nach DIN EN ISO 10244

Die Zinkauflage wird auf dem Draht im Durchlauf durch ein Zinkbad aufgebracht. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht. Die Schichtdicke beträgt nach Drahtstärke ca 10 - 20 µm und der Draht wird anschließend mit einer Polyester-Pulverbeschichtung wahlweise in RAL6005/RAL7016 beschichtet.

- RAL6005/RAL7016:
lagervorrätig von 630 - 2430 mm
- ohne Spitzen:
lagervorrätig von 808 - 1608 mm
(MAX SO)



Doppelstab-Gitterzaun MAX


Artikel-Nr.: ZD8...



Zaun für hohe Sicherheit

Modell MAX 8/6/8 mm

Das Modell MAX findet seinen Einsatz bei Projekten mit höheren Sicherheitsanforderungen und Belastungen.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

630	830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	2230	2430



Viele Zaunhöhen lieferbar



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO trend

Rohrrahmen 60/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm (100/100 mm oder 120/120 mm).



1-flügelig

Torübersicht
Seite 54

2-flügelig

Schiebetor



Viele Höhen & Breiten schnell verfügbar



Doppelstab-Gitterzaun MORITZ


Artikel-Nr.: ZD6...



Zaun zur privaten Einfriedung

Modell MORITZ 6/5/6 mm

Das Modell MORITZ wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken genutzt.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben



Verfügbare Höhen (mm)

630	830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	2230	2430



Viele Zaunhöhen lieferbar



Passende Empfehlungen →

Pfosten Typ VP

Rohr 60/40 mm mit Edelstahl-Halteplatte, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe



Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO compact

Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 80/80 mm.



Torübersicht
Seite 58

1-flügelig



2-flügelig



Schiebetor



Viele Höhen & Breiten
schnell verfügbar



Doppelstab-Gitterzaun PICO

Artikel-Nr.: ZD6KS...



Flexibles 2m Zaunfeld



Gitterzaun MICHL

Artikel-Nr.: ZDSMI...



Schlichtes Design


Modell PICO 6/5/6 mm

Stahlgitterzaun PICO ist in 3 Höhen und in RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar.

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2010 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Passende Empfehlungen:

Pfosten Typ VAP
Seite 44VARIO basic
Seite 68

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206


Modell MICHL 5/4/5 mm

Stahlgitterzaun MICHL mit Doppelstab im oberen und unteren Segment ist in 3 Höhen und in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar.

Produktmerkmale

- Doppelstab/Einfachstab
- Breite: 2006 mm
- Drahtstärke: 5/4/5 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Passende Empfehlungen:

Pfosten Typ VP
Seite 44VARIO light
MICHL Seite 61

Verfügbare Farben

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

805	1005	1205

Stabgitterzaun BLACKY




Artikel-Nr.: ZDSBL...



Elegant in schwarz

Modell BLACKY 5/4/5 mm

Der Stabgitterzaun BLACKY besticht durch seinen tiefen schwarzen Farbton RAL 9005 und zeichnet sich durch die Kombination von Doppelstab- und Einzelstabverbindungen aus. Das Zaunelement ist im oberen und unteren Segment mit Doppelstab gefertigt. In der Höhe von ca. 600 mm ist ein zusätzlicher Doppelstab angebracht.



Produktmerkmale


- Doppelstab/Einfachstab
- Breite: 2006 mm
- Drahtstärke: 5/4/5 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 9005
Tiefschwarz

Verfügbare Höhen (mm)

1005



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ BL

Rohr 60/40 mm mit Pfostenbefestigung und Abdeckkappe



Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO light BLACKY

Drahtgittertor mit Torpfosten 60/60 mm



Infos zum Tor
Seite 61


Übersicht Modelle Residenzen standard



Schmuckzäune Residenzen standard

Für die anspruchsvolle Gartengestaltung bieten wir eine Vielzahl von Schmuckzaunmodellen an. Die Modelle der Schmuckzaunserie „Residenzen standard“ sind aus hochwertigen Doppelstabgittern gefertigt. Von klassisch, schlicht, elegant oder verspielt - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.


Schmuckzaunmodelle



BARCELONA

mit Raute-Ornamenten, Doppelstab 6/6/6 mm


Seite 20



MALAGA

mit Raute-Ornamenten, Doppelstab 6/5/6 mm


Seite 22



ROM


mit Kreis-Ornamenten, Doppelstab 6/6/6 mm

Seite 24



MILO


mit verschiedenen Maschenweiten,
Doppelstab 8/6/8 mm – Seite 26



SYDNEY

mit Oberbogen, Doppelstab 6/6/6 mm


Seite 28



INNSBRUCK

mit Dreifachbögen, Doppelstab 6/6/6 mm


Seite 30



WIEN

mit Oberbogen, Kreis-Ornamenten und Zierkugeln,

Doppelstab 6/6/6 mm – Seite 32



Schmuckzaun Residenz standard BARCELONA


Artikel-Nr.: ZDSBA...



Zaun mit Raute-Ornamenten

Modell BARCELONA 6/6/6 mm

Das Modell BARCELONA ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit Raute-Ornamenten im oberen Segment.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230
-----	------	------



Das Modell BARCELONA bietet den gleichen Sicherheitsaspekt wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun, unterscheidet sich jedoch durch die eingeschweißten Raute-Ornamente von diesem.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



Flügeltor VARIO Residenz BARCELONA

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62



Schmuckzaun Residenz standard MALAGA

Artikel-Nr.: ZDSMG...




Schmuckzaun Bestseller

Modell MALAGA 6/5/6 mm

Das Modell Residenz MALAGA ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit rautenförmigen Ornamenten im obersten Segment.

Erhältlich ist das Modell ausschließlich in verzinkt und pulverbeschichtet (RAL7016, Anthrazitgrau).



Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 1910 mm
- Drahtstärke: 6/5/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet



Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206
-----	------	------

Das Modell MALAGA bietet ein gleiches Ambiente wie das Modell GIRONA. Allerdings hat das Modell MALAGA eine Gitterlänge von 2 Metern.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.



Pfostenübersicht
Seite 42


Flügeltor VARIO Residenz BARCELONA

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.




Weitere Infos
Seite 62

2-flügelig



Schiebetor





Schmuckzaun Residenz standard ROM


Artikel-Nr.: ZDSRO...



Zaun mit Kreis-Ornamenten

Modell ROM 6/6/6 mm

Das Modell ROM ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit eingeschweißten Kreis-Ornamenten im oberen Segment.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

830	1030	1230
-----	------	------



Das Modell ROM bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun, kann aber durch seine zeitlose Optik mit vielen Architekturstilen kombiniert werden.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht
Seite 42


Flügeltor VARIO Residenz ROM

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62




2-flügelig



Schiebetor





Schmuckzaun Residenz standard MILO


Artikel-Nr.: ZDSML...



Doppelstabgitter im exklusiven Design

Modell MILO 8/6/8 mm

Das Doppelstabgitter MILO besticht durch sein exklusives Design. Durch verschiedene Maschenweiten setzt sich dieses Gitter optisch von vergleichbaren Produkten exklusiv ab.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 1910 mm
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/100 x 100-400 mm
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

808	1008
-----	------



Passende Empfehlungen →

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.



Pfostenübersicht
Seite 42



Flügeltor VARIO MILO

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Schmuckzaun Residenz standard SYDNEY


Artikel-Nr.: ZDSSY...



Zaun mit Oberbogen

Modell SYDNEY 6/6/6 mm

Das Modell SYDNEY ist ein edler und dennoch schlichter Schmuckzaun mit einem Oberbogen aus Doppelstabdraht.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206
-----	------	------



Das Modell SYDNEY bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun und ermöglicht in Kombination mit klassischen Architekturstilen ein harmonisches Gesamtbild.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.




Flügeltor VARIO Residenz SYDNEY

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62





Schmuckzaun Residenz standard INNSBRUCK


Artikel-Nr.: ZDSIN...



Zaun mit Dreifachbögen

Modell INNSBRUCK 6/6/6 mm

Die drei ineinander übergehenden Oberbögen geben dem Modell INNSBRUCK seinen Namen.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

806	1006	1206
-----	------	------



Das Modell INNSBRUCK bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun und lässt sich vor allem in einer klassischen Gartengestaltung einsetzen.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz INNSBRUCK

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm.
In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62



2-flügelig



Schiebetor



Schmuckzaun Residenz standard WIEN


Artikel-Nr.: ZDSWI...



Zaun mit Oberbogen Kreis-Ornamenten und Zierkugeln

Modell WIEN 6/6/6 mm

Das Modell WIEN besticht durch den mit Kreis-Ornamenten versehenen Oberbogen und den darunter liegenden Zierkugeln.



Produktmerkmale

- Doppelstab
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 6/6/6 mm
- Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

1006	1406	1606
------	------	------



Das Modell WIEN bietet die gleichen Sicherheitsaspekte wie ein Standard-Doppelstabgitterzaun. Es lässt sich durch die Kombination von Zierkugeln und Kreis-Ornamenten wirkungsvoll in klassischer Architekturumgebung einsetzen.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ A

Rohr 60/40 mm mit Flacheisenleiste und Zubehör.



Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz WIEN

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In 3 Farben erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.




Weitere Infos
Seite 62

2-flügelig



Schiebetor






Übersicht Modelle Residenzen klassik




Schmuckzaunmodelle - Rundstab 6 mm / U-Profil 20 mm



TURIN

mit Raute-Ornamenten

Seite 36




RIMINI

mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen

Seite 38

Schmuckzäune Residenzen klassik mit U-Profil 20 x 9 mm

Die zwei Modelle der Schmuckzaunserie Residenzen klassik TURIN und RIMINI haben eine Senkrechtstabstärke von 6 mm (Rundstab). Die Stäbe sind durch horizontal gelagerte U-Profile geführt und geschweißt.



Schmuckzaun Residenz klassik TURIN


Artikel-Nr.: ZDSTU...



Zaun mit U-Profil
und Raute-Ornamenten

Modell TURIN mit U-Profil

Das Schmuckzaunmodell TURIN mit Raute-Ornamenten ist eines von zwei Modellen der Serie Residenzen klassik. Das Modell wird aus vertikalen Rundstäben (\varnothing 6mm) gefertigt. Diese sind horizontal durch U-Profile miteinander verbunden.



Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 1914 mm
- vertikale Rundstäbe 6 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

810	1010
-----	------



Das Modell TURIN lässt sich durch seine zeitlose Eleganz in jede Örtlichkeit integrieren. Durch seinen glatten oberen Abschluss wirkt er trotz der verspielten Ornamentik geradlinig und modern.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.



Pfostenübersicht
Seite 42


Flügelstor VARIO Residenz klassik TURIN

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.


Weitere Infos
Seite 62



2-flügelig



Schiebetor





Schmuckzaun Residenz klassik

RIMINI

Artikel-Nr.: ZDSRI...




Zaun mit U-Profil

Raute-Ornamente und Zierspitzen

Modell RIMINI mit U-Profil

Das Schmuckzaunmodell RIMINI mit Raute-Ornamenten und Zierspitzen ist das zweite Modell der Serie Residenzen klassik.

Das Modell wird aus vertikalen Rundstäben ($\varnothing 6\text{mm}$) gefertigt. Diese sind horizontal durch U-Profile miteinander verbunden.



Produktmerkmale

- U-Profil 20 x 9 mm
- Breite: 1914 mm
- vertikale Rundstäbe 6 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

910	1110
-----	------



Das Modell RIMINI ist eine Weiterentwicklung unseres Modells TURIN. Hier werden zusätzlich gezielt hochwertige Zierspitzen angeschweißt. Gerade in historischen oder auch landschaftlichen Umgebungen lässt sich dieser Zaun sehr gut platzieren.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ VAP

Rohr 60/40 mm mit VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe.



Pfostenübersicht
Seite 42

Flügeltor VARIO Residenz klassik RIMINI

U-Rohrrahmen 40/40 mm mit Torpfosten 60/60 mm. In Anthrazitgrau erhältlich, 1-flügelig oder 2-flügelig lieferbar. 90°- oder 180°-Toröffnung möglich.

Weitere Infos
Seite 62



2-flügelig



Schiebetor





Zaunzubehör

Zaunanschlüsse


Weiteres Zubehör
auf Seite 138



Für jede Bausituation

Zaunanschluss - Typ WL

Die Winkelleiste kann variabel für alle Richtungen genutzt werden und erzielt bei der Verwendung die gleiche Optik wie der Zaunpfosten Typ A, P-fix, XAA oder VAP. Die Verwendung als Wandanschluss ist aufgrund der leichten Handhabung genauso einfach zu realisieren wie der Zaunanschluss am Torpfosten. Die Montage erfolgt durch die mitgelieferten Bohrschrauben.



Produktmerkmale

- Zaunanschluss-Set
- Winkellochleiste 40/40 mm
- zum Pfosten passende Flacheisen- oder Profilleiste
- inkl. Zubehör ohne Wandbefestigungsmaterial
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben



Verfügbare Höhen (mm)


830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	

Zaunanschluss - Typ Winkel

Die Befestigung des Zaunanschlusswinkels ist an keinem vorgegebenen Montagepunkt orientiert. Durch ein einfaches Festschrauben wird das Gitterelement durch eine Gegenplatte am Winkel eingeklemmt. Schrauben für das Klemmen des Gitters sowie Bohrschrauben für das Anbringen am Stahlpfosten sind im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale

- Zaunanschlusswinkel
- inkl. Zubehör/Bohrschaube
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081 und pulverbeschichtet



Zaunanschlusswinkel

In passender Farbe beschichtet erhältlich.



Wandanschlusswinkel

In passender Farbe beschichtet erhältlich.
Befestigung für Wand bauseits.

Verfügbare Farben

Zink

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

Für alle Zaunhöhen verwendbar.



Zaunanschluss - Typ UL

Der individuell einstellbare Zaunanschluss Typ UL ist eine weitere Innovation, Zaungitterelemente an einem Pfosten zu befestigen. Über den gerundeten hinteren Teil der Profilschiene ist die Montage der Gittermatte in einem Winkel von +45° bis -45° möglich.



Verfügbare Farben

Zink

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Produktmerkmale

- Zaunanschlussleiste
- inkl. Zubehör
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und pulverbeschichtet

Verfügbare Höhen (mm)


840	1040	1240	1440
1640	1840	2040	



**Für jede Anforderung
Pfosten**



Übersicht Typen Pfosten



Zaunpfosten

Der richtige Zaun zum Schutz Ihres Anwesens und/oder als Schmuckobjekt ist gefunden?
Nun muss natürlich der passende Pfosten her, der die einzelnen Gittermatten sicher und solide verbindet. Bei uns finden Sie für jede Anforderung die optimalen Zaunpfosten.

Pfostensystem Typ A




- Typ A/AA
- Typ KA
- Typ AF
- Eckpfosten

Seite 46

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1100 / 630	4
1300 / 830	5
1500 / 1030	6
1700 / 1230	7
2000 / 1430	8
2200 / 1630	9
2400 / 1830	10
2600 / 2030	11
2800 / 2230	12
3000 / 2430	13

TYP A
BEFESTIGUNGSASTÄNDE



PFOSTEN

Pfostensystem Typ P




- Typ PM
- Typ PMS
- Eckpfosten

Seite 46

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	4
2200 / 1630	5
2400 / 1830	5
2600 / 2030	5

TYP P
BEFESTIGUNGSASTÄNDE



Pfostensystem Typ V




- Typ VAP/VAAP
- Typ VP
- Typ VS
- Eckpfosten

Seite 47

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	5
2200 / 1630	5
2400 / 1830	6
2600 / 2030	6

TYP V
BEFESTIGUNGSASTÄNDE



Pfostensystem Typ X




- Typ XAA
- Typ XAAF
- Eckpfosten

Seite 47

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1300 / 830	3
1500 / 1030	4
1700 / 1230	4
2000 / 1430	5
2200 / 1630	5
2400 / 1830	6
2600 / 2030	6

TYP XAA
BEFESTIGUNGSASTÄNDE



Pfostensystem Typ U



- Typ U
- Typ UG

Seite 46

Pfostenlänge/ für Zaunhöhe (mm)	Befestigungs- punkte
1100 / 630	2
1300 / 830	2
1500 / 1030	2
1700 / 1230	3
2000 / 1430	3
2200 / 1630	3
2400 / 1830	4
2600 / 2030	4
2800 / 2230	4
3000 / 2430	5

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutsche zautechnik


Standard
zum Einbetonieren.
Optional
zum Aufdübeln
erhältlich.

Pfostensystem Typ A

Typ A/AA - Artikel-Nr.: ZP...A...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- ✓ mit Kunststoffkappe optional mit Alukappe (Typ AA)

AUCH ERHÄLTLICH:
A.1) Eckpfosten 60/60 mm
A.2) Sichtschutzpfeil 80/40 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ KA - Artikel-Nr.: ZP...KA...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- ✓ Kurzpfosten für Fußplatten-Adapter

Viele kombinierbare Fußplatten-Adapter auf Seite 49



Typ AF - Artikel-Nr.: ZP...AF...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Flacheisenleiste 40/4 mm
- ✓ mit angeschweißter Fußplatte 150/100/6 mm

4-Loch Fußplatte 150/150/10 mm ab Zaunhöhe 1630 mm

Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Pfostensystem Typ V

Typ VAP/VAAP - Artikel-Nr.: ZP...VA...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Profilleiste 40/7 mm
- ✓ 400 mm Bohrbild
- ✓ mit Kunststoffkappe optional mit Alukappe (Typ VAAP)

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ VP - Artikel-Nr.: ZP...VP...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Edelstahl-Plättchen
- ✓ 400 mm Bohrbild

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ VS - Artikel-Nr.: ZP...VS...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Schmetterlingsverbindern
- ✓ 400 mm Bohrbild

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Pfostensystem Typ P

Typ PM - Artikel-Nr.: ZP...PM...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Edelstahl-Plättchen

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ PMS - Artikel-Nr.: ZP...PMS...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Schmetterlingsverbindern

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Pfostensystem Typ U

Typ UG - Artikel-Nr.: ZP...UG...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit U-Bügeln inkl. Geräuschdämmer

AUCH ERHÄLTLICH:
Typ U mit Standard U-Bügel



Zink RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 6005 Moosgrün

Pfostensystem Typ X

Typ XAA - Artikel-Nr.: ZP...XAA...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Alukappe
- ✓ mit Profilleiste 40/7 mm
- ✓ mit Aluminium-Auflageböckchen

AUCH ERHÄLTLICH:
Eckpfosten 60/60 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Typ XAAF - Artikel-Nr.: ZP...XAAF...

- ✓ 60/40 mm
- ✓ mit Alukappe
- ✓ mit Profilleiste 40/7 mm
- ✓ mit angeschweißter Fußplatte 150/80/6 mm Langloch

4-Loch Fußplatte 150/150/10 mm ab Zaunhöhe 1630 mm



Zink RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Passende Empfehlung:
Verstärkungsprofil
Artikel-Nr.: ZPVU12S

Zur Verstärkung des Pfosten 60/40 mm beim Einsatz von Sichtschutzprodukten; Abmessungen: 1200 x 54 x 35 mm



Auswahlhilfe Zaunpfosten



Welcher Zaunpfosten ist der Richtige?

Die Wahl des passenden Pfosten hängt zum einen von der Bausituation ab, zum anderen vom ausgewählten Zaunmodell. Ob Sie ein Gefälle im Grundstück haben oder Ihre Pfosten mit einer Abdeckleiste verzieren möchten. Welcher Zaunpfosten zu Ihnen passt, können Sie mithilfe der hier aufgeführten Tabellen herausfinden. Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 138.

Fußplattenmodelle und -adapter



ZP50A



ZP50U...



ZP50UM...



ZP50UV

ZP51UV

Fußplatte: Gesamthöhe 350 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten A/PM

Fußplatte Universal: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V und JUMBO

Fußplatte Universal-Mauerwerk: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 150x80x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V

Fußplatte Universal: Gesamthöhe 215 mm, Bodenplatte 1) 150x100x6 mm / 2) 100x95x6 mm, für Pfosten 60x40 mm bei Gefälle



ZP50QE



ZP50ZBD...



ZP508040



ZP50HPL

Fußplatte: Gesamthöhe 200 mm, Bodenplatte 120x120x6 mm, für Eckpfosten Q 60x60 mm

Fußplatte Sichtschutz: Gesamthöhe 490 mm, Bodenplatte 150x150x10 mm, für Pfosten A/PM/XAA/V

Fußplatte: Gesamthöhe 490 mm, Bodenplatte 150x150x10 mm, für Pfosten GDPS

Fußplatte: Gesamthöhe 500 mm, Bodenplatte 150x100x6 mm, für Pfosten HP/HPLP



ZP50ZG80...



ZP51A



ZP51U...

Fußplatte: Gesamthöhe 595 mm, Bodenplatte 200x200x10 mm, für Torpfosten 80x80 mm

Fußplatte: Gesamthöhe 500 mm, Bodenplatte 150x150x8 mm, für Torpfosten 60x60 mm

Fußplatte Winkel: Gesamthöhe 350 mm, Bodenplatte 100x95x6 mm, für Pfosten A

Fußplatte Winkel Universal: Gesamthöhe 300 mm, Bodenplatte 100x95x6 mm, für Pfosten A/PM/U/XAA/V



GZUBFUSSPLATTE



ZPBLA6040



ZP55



Adapter für Pfostenverlängerung:
Rohr 55x35x300 mm

Fußplatte Gabionen: Gesamthöhe 460 mm, Bodenplatte 120x100x10 mm, für alle Gabionen-Systeme

Bohrlochadapter für Pfosten: Gesamthöhe: 400 mm, Bodenstift: Ø 20x200 mm

Bodenhülse: Länge 500 mm, Rechteckrohr 70x50x3 mm, für Pfosten 60x40 mm



**Flügeltore & Schiebetore
Torsysteme**



Übersicht Modelle Flügeltore



Baukastensystem VARIO

Die Flügeltorserie VARIO zeichnet sich im Allgemeinen durch Flexibilität aus. Einige der modularen Rohrrahmentore VARIO sind als 1-, 2- oder auch als 3-flügelige Variante erhältlich und bieten je nach Tormodell die Möglichkeit, die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere noch bauseits frei zu bestimmen.

Flügeltore



VARIO trend/ S(witch)
mit Schlosskasten
Seite 54



VARIO plus/ S(witch)
in 4 Flügelbreiten
Seite 56



VARIO compact
mit Rohrrahmenschloss
Seite 58



VARIO light
das leichte Gartentor
Seite 61



VARIO Residenzen
Schmucktor
Seite 62



VARIO pro
individuell konfigurierbar
Seite 64



VARIO flex
für individuelle Füllungen
Seite 60



VARIO secret
das absolut blickdichte Tor
Seite 66



VARIO basic ST/DS
das funktionale Gartentor
Seite 68



Torantriebe
und weiteres Zubehör
Seite 70



Flügeltore VARIO trend/S

Artikel-Nr.: ZTV...

Auch als 3-flügelige
Toranlage lieferbar
MULTIFUNKTIONAL
flexibel kombinierbar



Tor für professionelle Ansprüche

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO trend

Das multifunktionale Rohrrahmentor VARIO trend ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich und zeichnet sich durch sein flexibles Baukastensystem aus. Das Anschlag- und Schloss-System ermöglicht eine 180°-Toröffnung.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80, 100/100, 120/120 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1000 · 1250 · 1500 · 1750 · 2010 · 2260

2510 · 3010 (LW* 3010 nur für H 1800 und 2000 mm)

2-flügelig: 1970 · 2470 · 2970 · 3470 · 3990 · 4490

4990 · 5990 (LW* 5990 nur für H 1800 und 2000 mm)

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	



Rohrrahmen-Flügeltor VARIO trend S

Optional bieten wir für VARIO trend mit dem Pfosten S(witch) einen Pfosten ohne angeschweißte Torlasche und angeschweißte Pfostenkappe an.

Der Pfosten wird in der Stärke 80x80x3 mm und in den Pfostenlängen von 1400 bis 2600 mm angeboten. Der Pfosten bietet mehr Flexibilität für die Gestaltung der Toranlage. Zur Wahl stehen alle passenden Pfostenkappen wie z. B. die Kugelkappen oder auch die trendigen LED-Kappen, die jetzt bauseits eingeschlagen bzw. montiert werden können.



Ideal für hohe Belastungen

Das VARIO trend bietet sich vor allem da an, wo hohe Ansprüche an eine Toranlage gestellt werden. Bewährt hat sich das bis 6000 mm Lichte Weite* erhältliche zweiflügelige Tor besonders im gewerblichen Bereich. Die Automatisierung mit einem Antrieb ist ebenfalls möglich.





Flügeltore VARIO plus/S

Artikel-Nr.: ZTVP...



Das Plus an Lichte Weite

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO plus

Das Modell VARIO plus wird im privaten und industriellen Bereich eingesetzt und ist in sieben Höhen und vier Breiten lieferbar.

Das Tor ist in drei Farben ab Lager verfügbar. Die 180°-Toröffnung ist bauseits bestimmbar. Das VARIO plus liefert sowohl symmetrische als auch asymmetrische Kombinationsmöglichkeiten.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet


Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1090 (S) · 1340 (M) · 1590 (L) · 1840 (XL)

2-flügelig: 2140 (S/S) · 2640 (M/M) · 2640 (L/S)

2890 (XL/S) · 3140 (L/L) · 3140 (M/XL)

3390 (XL/L) · 3640 (XL/XL)



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)


800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	




Rohrrahmen-Flügeltor VARIO plus S

Optional bieten wir für VARIO plus mit dem Pfosten S(witch) einen Pfosten ohne angeschweißte Torlasche und angeschweißte Pfostenkappe an.

Der Pfosten wird in der Stärke 80x80x3 mm und in den Pfostenlängen von 1400 bis 2600 mm angeboten. Der Pfosten bietet mehr Flexibilität für die Gestaltung der Toranlage. Zur Wahl stehen alle passenden Pfostenkappen wie z. B. die Kugelkappen oder auch die trendigen LED-Kappen, die jetzt bauseits eingeschlagen bzw. montiert werden können.



Tor auch
asymmetrisch
lieferbar:



PASSENDE EMPFEHLUNG:
Seitenfeststeller zur
Fixierung der Torflügel im
geöffneten Zustand mit
praktischer Fußbedienung.
Artikel-Nr.: ZGUTF



Flügeltore VARIO compact

Artikel-Nr. ZTVC...



Das stabile Gartentor

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO compact

Die Torserie VARIO compact ist eine leichtere Alternative zu dem Tor VARIO plus. Es eignet sich sowohl für den Privatkunden als auch für den gewerblichen Bereich. Eine 90°- oder 180°-Toröffnung ist bauseits möglich.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 40/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 6/5/6 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Bei einer 90°-Toröffnung
erweitert sich die LW*
um 10 mm je Torflügel



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig, 180°-Toröffnung: 1000 (S) · 1300 (M)

1500 (L) · 1800 (XL)

2-flügelig, 180°-Toröffnung: 1960 (S/S) · 2260 (M/S)

2460 (L/S) · 2760 (XL/S) · 2560 (M/M) · 2760 (L/M)

3060 (XL/M) · 2960 (L/L) · 3260 (XL/L) · 3560 (XL/XL)

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
1600	1800	2000	




180°-Toröffnung



90°-Toröffnung

90°- oder 180°-Toröffnung möglich





Flügeltore VARIO flex

Artikel-Nr.: ZTVF...



**Torfüllung individuell
und bauseits!**



Rohrrahmen-Flügeltor VARIO flex

Das Tormodell VARIO flex ist 180° montierbar und wird inkl. hochwertigem Rohrrahmenschloss, Torband M16, sowie Klemmhaltern für 6 mm oder 8 mm Füllungen (Materialstärke) geliefert. VARIO flex ist in sechs verschiedenen Höhen erhältlich. Sonderfarben auf Anfrage.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- für 6 oder 8 mm starke Füllungen
- inkl. Klemmhalter
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	---------------------------

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1090

Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400
1600	1800	2000



Flügeltore VARIO light

Artikel-Nr.: ZTVL...

Auch passend zu den
Zaunmodellen BLACKY (Seite 16)
oder MICHL (Seite 15) erhältlich.

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO light

Das Modell VARIO light, mit einer Toröffnung von 90°, ist ein leichtes, filigranes Zauntor, welches unsere Doppelstab-Gitterzäune ideal ergänzt. Es wird mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohrrahmenschloss für Profilzylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert. Passender Profilzylinder optional erhältlich.

Produktmerkmale

- Drahtgittertor
- Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 960

830	1030	1230	1430
1630	1830	2030	



Schmuck-Flügeltore VARIO Residenzen



Passend zu den Schmuckzaunserien

Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen

Passend zur Schmuckzaunserie Residenzen ist die Flügeltorserie VARIO

mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar.

Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, oder 2-flügelige Variante erhältlich. 90°- oder 180°-Toröffnung bauseits wählbar.

Beschlagtechnik wie
bei VARIO compact
Seite 58

Produktmerkmale

- U-Rohrrahmen 40/40 mm
- Torfosten 1-flügelig 60/60 mm, 2-flügelig 80/80 mm
- Torfüllung passend zum Schmuckzaun
- Residenzen standard/ klassik:**
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Verfügbare Farben

Passend zum Schmuckzaun ab Seite 18

Verfügbare Höhen (mm)

Passend zum Schmuckzaun ab Seite 18

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

Residenzen standard, 180°-Toröffnung: 1020 (1-flg.) · 2000 (2-flg.) · 3280 (2-flg.)

Modelle mit Bogen: 1170 (1-flg.) · 2300** (2-flg.) · 3280 (2-flg.)


Residenzen klassik, 180°-Toröffnung: 1030 (1-flg.) · 2020 (2-flg.) · 3580 (2-flg.)

Passend zu allen Zaunmodellen erhältlich



Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen standard

1- oder 2-flügeliges U-Rahmentor 40/40 mm



Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen klassik

1-flügeliges oder 2-flügeliges U-Rahmentor 40/40 mm mit U-Profil





Flügeltore VARIO pro



Individuelle Sonderanfertigung

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO pro

Die Torserie VARIO pro wird nach individuellem Kundenwunsch gefertigt und bietet viele technische Lösungen. Standard sind die stabilen angeschweißten Torbänder. Die Öffnungsrichtung ist vor Produktion individuell festzulegen.

Produktoptionen

- Fertigung nach Freigabezeichnung
- Torpfosten oder Wandaufhängung
- Torfüllung individuell
- Toröffnung manuell oder elektrisch
- 1-, 2- oder 3-flügelig
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Anwendungsbeispiel



Verfügbare Farben

Farben optional nach RAL-Farbliste



Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

Individuell auf Kundenwunsch angefertigt

Verfügbare Höhen (mm)

Individuell auf Kundenwunsch angefertigt

AUSZUG ZUSATZOPTIONEN


- Hebetorbeschlag für mäßige Steigung in der Einfahrt bei max. 8%
- angeschweißte Zackenleiste
- Doppelgehänge
- individuelle Pfostenquerschnitte
- Durchgreifschutz
- Doppelschließanlage
- Panikschloss
- elektrischer Türöffner (1-flügelig)
- Türschließer
- Vorbereitung für elektrischen Antrieb
- Revisionsöffnung im Pfosten
- Feuerwehrtresor im Pfosten
- angeschweißte Zaunanschlussleiste
- Sondergrößen
- Doppelklappflügel für engen Aufstellraum
- asymmetrische Teilung nach Maßvorgabe
- Flügel im Parallelogramm bei Schrägefälle
- individuelle Torfüllung
- vorgerichtete Torflügel für bauseitige Aufnahme der Füllung
- Torposten mit Fußplatte
- Sonderfarben nach RAL-Farbliste



...aus der Tormanufaktur



Mögliche Öffnungsrichtungen





Flügeltore VARIO secret

Artikel-Nr.: ZTV...



Das perfekte Sichtschutztor

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO secret

Das Tormodell VARIO secret ist standardmäßig in RAL 7016 Anthrazitgrau beschichtet, in zwei Höhen und zum Einbetonieren erhältlich. Als Sichtschutz können alle Produkte aus unserem umfangreichen Sichtschutzprogramm (ab Seite 78) gewählt werden.

Produktmerkmale

- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torpfosten 80/80 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
- Maschenweite 50/200 mm
- inkl. Sichtschutz-Klemmleisten Set MAZUfix [A]
- inkl. Spaltabdeckleisten [B]
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1090

Weitere Lichte Weiten auf Seite 56.

Verfügbare Höhen (mm)


1800	2000
------	------

Zubehörset für ein Tor



Klemmhalter Set MAZUfix, 14 Stk

Zur seitlichen Aufnahme der Klemmleisten




[A] Klemmleisten Set MAZUfix, 4 Stk

Zur Fixierung des Sichtschutzes am Torflügel.



[B] Spaltabdeckleisten, 2 Stk

Zur Schließung der Lücken zwischen Torflügel-/pfosten.



MONTAGEVIDEO

100% blickdicht ohne Lücke





Flügeltore VARIO basic

Artikel-Nr.: ZTVB...

Passendes Tor zum
Stabgitterzaun PICO
Seite 14




Das funktionale Gartentor

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO basic DS

Das praktische Eingangstor in einflügeliger Ausführung mit einer Doppelstabfüllung. Umfasst wird der Torflügel von einem umlaufenden Rahmen 40/40 mm. Das komplette Anschlagzubehör, Aluminiumtürgriff sowie ein Profilzylinder sind im Paket enthalten. Die Torpfosten sind 60/60 mm und bieten entsprechend eine hohe Stabilität für die gesamte Toranlage.

Produktmerkmale

- Drahtgittertor
- Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung Doppelstab 6/5/6 mm
- feuerverzinkt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1010

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
-----	------	------	------

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO basic ST

Das praktische Eingangstor in einflügeliger Ausführung mit einer Rohrstabfüllung. Umfasst wird der Torflügel von einem umlaufenden Rahmen 40/40 mm. Das komplette Anschlagzubehör, Aluminiumtürgriff sowie ein Profilzylinder sind im Paket enthalten.

Die Torpfosten sind 60/60 mm und bieten entsprechend eine hohe Stabilität für die gesamte Toranlage.



Produktmerkmale

- Rohrstabtor
- Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung Rohrstab 15/15 mm
- feuerverzinkt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

1-flügelig: 1000

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1200	1400
-----	------	------	------

Doppelstab- oder Rohrstabfüllung





Torzubehör zum Nachrüsten

Weiteres Zubehör
ab Seite 138



Technik für Flügeltore

Torband EXCENTRO


Das Torband EXCENTRO eignet sich speziell für die Flügeltore VARIO trend/VARIO plus. Es öffnet sich in einer Aufwärtsbewegung nach innen und ermöglicht einen perfekten Zugang auch bei Steigungen von 2% bis 35%. Modular für Tore mit einem LOCINOX GBMU4D-M16-Torband.

HINWEIS:

Dringend empfohlen mit hydraulischem C) RHINO-Türschließer auf Seite 71 für kontrolliertes Schließen.

Produktmerkmale

- feuerverzinktes Scharnier mit Edelstahlkomponenten
- 180° Öffnungs- und Schließwinkel
- einstellbar für Steigungen von 2% bis 35% (abhängig vom Abstand zwischen den Bändern)
- für links- und rechtsöffnende Tore



Öffnen in Steigung



Öffnen mit Funk

Torantriebe

A) E-Antrieb twist 200
bis 2500 mm Torflügelbreite
bei 300 kg Torflügelgewicht



B) E-Antrieb twist 350*
bis 4000 mm Torflügelbreite
bei 700 kg Torflügelgewicht



*Nicht in Kombination
mit der Torantriebschelle

Türschließer

RHINO ist entwickelt für die Montage an 180°-Torbändern mit gelagerten Augenschrauben. Die Montage ist äußerst einfach. Schließgeschwindigkeit und Endanschlag sind einfach justierbar. Der LION gewährleistet eine sichere Schließung über volle 180° mit feiner Regelung der Geschwindigkeit und des Endanschlags.



Schließen mit Dämpfung

C) Türschließer Typ RHINO
für Flügeltor VARIO trend

- Farbe: Silber
- Schließkraft: max. 150 kg
- Torbreite: max. 1500 mm
- Öffnungswinkel bis max. 180° möglich
- inkl. Befestigungsmaterial



D) Türschließer Typ LION
für Flügeltor VARIO compact


- Farbe: Silber
- Schließkraft: max. 75 kg
- Torbreite: max. 1100 mm
- Öffnungswinkel wahlweise für 90° oder bis max. 180° möglich
- inkl. Befestigungsmaterial






Übersicht Modelle

Freitragende Schiebetore




Schiebetormodelle



Schiebetor V-Star F60

Stahltor für den privaten Einsatz bis 4,5 m Lichte Weite*
Seite 74



Schiebetor EasyStar


Stahltor für den privaten und industriellen Einsatz bis 9,5 m Lichte Weite*
Seite 76



Schiebetor SecurStar

Aluminiumtor für den privaten und industriellen Einsatz bis 19 m Lichte Weite*
Seite 77

Standard-Zubehör



Passive Schutzkontakteiste



Handsender



Schlüsselschalter



Obere Rollenführung

Auszug Zusatzoptionen



Codierschaltgerät



Blinkleuchte



GSM-Modul



Fingerprint-Scanner

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von Deutsche Zautechnik



Schiebetore V-Star F60

Artikel-Nr.: ZSVS...



Hand- oder
motorbetrieben
erhältlich



Schiebetor für den Privatbereich

Freitragendes Schiebetor V-Star F60

Das V-Star F60 ist ein leichtes Schiebetor für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich, das durch Vielseitigkeit, ausgeklügelte Technik und eine ansprechende Optik überzeugt. Das freitragende Schiebetor V-Star F60 ist in verschiedenen Standardausführungen erhältlich, kann aber auch ganz nach Kundenwünschen konfiguriert werden.

Produktmerkmale

- Handbetrieben (oder mit Antriebssäule)
- Rohrrahmen 60/40 mm
- Torfüllung 8/6/8 mm
(oder passend zu den Schmuckzaunserien)
- Maschenweite 50/200 mm
- Aluminiumführungsprofil
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6005 Moosgrün
------	---------------------------	----------------------


Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

bis 3500 · bis 4500


Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400
1600	1800	2000

Schiebetormodelle V-Star F60



Schiebetor V-Star F60 - manuell
mit Doppelstabgitter 8/6/8 mm



Schiebetor V-Star F60 - E-Antrieb
mit Doppelstabgitter 8/6/8 mm und Antriebsäule

Freitragendes Schiebetor V-Star F60

Das Schiebetor ist in verschiedenen Standardausführungen erhältlich, kann aber auch mit jedem Schmuckzaun aus diesem Produkt-Katalog konfiguriert werden. Das Schiebetor kann durch seine ausgezeichnete Balance und Leichtläufigkeit problemlos von Hand bewegt werden. Selbstverständlich kann es mit einem elektrischen Antrieb und Fernbedienung ausgestattet werden.



Schiebetor V-Star F60 - Residenzen standard
passend zur Schmuckzaunserie Residenzen standard
Übersicht Residenzen Seite 18



Schiebetor V-Star F60 - Residenzen premium
passend zur Schmuckzaunserie Residenzen premium
Übersicht Residenzen premium Seite 108



Schiebetor V-Star F60 - Modell MÜNCHEN
mit Lochblechfüllung



Schiebetor V-Star F60 - LeerTor
individuelle Füllungen auf Anfrage möglich





Schiebetore Stahl EasyStar



Schiebetor aus Stahl
für den Privat- und Industriebereich



Schiebetore Aluminium SecurStar


Schiebetor aus Aluminium
für private oder gewerbliche Lösungen

Freitragendes Schiebetor EasyStar

Das EasyStar-Schiebetor stellt durch eine stabile Stahlkonstruktion in Verbindung mit einem qualitativen Antrieb und einer stimmigen Optik eine Lösung für jedes Gelände dar. Das Schiebetor hat in der Standardausführung eine Doppelstabmatte als Füllung. Füllung und Farbe können auf Kundenwunsch hin angepasst werden.

Produktmerkmale

- Handbetrieben oder mit Antriebssäule
- Führungs- und Schlossportale aus 80x80x3 mm Quadratrohren
- Rohrrahmen abhängig von der Gesamtgröße
- Torfüllung 8/6/8
(auch als Rund- oder Quadratstab erhältlich)
- Maschenweite 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

weitere Farben optional nach RAL-Farbkarte

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

3000 bis 9500

Verfügbare Höhen (mm)

800	1000	1250	1400	1600
1800	2000	2200	2400	

Freitragendes Schiebetor SecurStar

Durch leichte und rostfreie Aluminiumprofile ist das SecurStar-Schiebetor flexibel anwendbar und dabei weiterhin hochwertig. Hierbei überzeugt das SecurStar mit einer großen Auswahl an elektrischen, sowie mechanischen Komponenten auch bei speziellen Anforderungen durch das Gelände. Optisch kann der Kunde aus einem großen Sortiment an Füllungen, Farben und Konstruktionen ein individuelles Schiebetor erstellen.

Produktmerkmale

- Handbetrieben, Totmann oder Automatikbetrieb
- Rohrrahmen abhängig von Größe und Konstruktion
- Torfüllung Quadratrohr 30/30 mm (andere Alternativen möglich)
- Aus leichtem Aluminium (Stahlalternativen auf Anfrage)
- Schrägfertigungen möglich



Verfügbare Farben


Farben optional nach RAL-Farbkarte



Verfügbare Höhen (mm)

1000 bis 3000

weitere Höhen auf Anfrage erhältlich



**In vielen Farben & Materialien
Sicht-, Wind- &
Schallschutz**



Übersicht Sorten & Modelle Sicht- & Windschutz



Verschiedene Materialien und Farben

Abgestimmt auf Ihren Zaun gibt es verschiedene Materialien und Farben. Farbkombinationen sowie ein individuelles Einflechtmuster können nach Geschmack frei gestaltet werden.
Die Materialien sind für alle gängigen Doppelstab-Zaunsysteme anwendbar.

Eigenschaften von Polypropylen (PP)

- Blickdicht
- Lange Lebensdauer, UV- und Farbechtheit
- Schmutzabweisend, einfach zu reinigen
- Geruchsneutral
- Keine Sonnenreflexion, keine Verblendung
- Geräusch- und geruchshemmend (Mülltonnenbereich)
- Dank Prägung kein Verkratzen beim Einziehen
- Hochwertiges Material, selbststehend und robust
- Einfache Montage
- Kein Weißbruch
- Steifigkeit und gleichzeitig Flexibilität

Eigenschaften von Polyvinylchlorid (PVC)

- Blickdicht
- Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
- Schlagzäh und kerbunempfindlich
- Schwer entflammbar und außerhalb der Flamme selbstlöschend
- Chemikalien- und witterungsbeständig

Sichtschutz auf Rolle



A1 BLICKDICHТ

Homogene LKW-Plane



BLICKDICHТ cube

mit einseitiger 3D-Optik



zaun-tex

mit leichter Transparenz

Sichtschutz mit Reliefoptik



IPPIpolyrelief

formbiegsames PP mit leichter Mattierung



IPPIpoly smart

formbiegsames PP mit Mattierung



BLICKDICHТ poly pro

formbiegsames PP mit leichtem Glanz

Sichtschutz mit Lederoptik



IPPIpolyline

mit Lederoptik



IPPIpolystripe

Lederoptik, Streifen auf Rolle

Weitere Designs



bastline

mit Rattanoptik



BLICKDICHТ deko

Fotodruck

Sichtschutz aus PES-Stoff



fleeceline



fleecestripe




Passendes Sichtschutz-Zubehör erhältlich:



Sichtschutz-Zubehör
für Doppelstabgittertore



Sichtschutz-Zubehör
für Doppelstabgitterzäune



Sicht- & Windschutz auf Rolle



Strapazierfähiger Sichtschutz



Produktmerkmale

- Länge: 35 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 0,5 mm
- Gewicht: ca. 630 g/m²
- aus PES/PVC beschichtetem Polyesterwebstoff
- REACH-Konform, europäische Produktion
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben



Produktmerkmale

- Länge: 35 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 0,5 mm
- Gewicht: ca. 630 g/m²
- aus PES/PVC beschichtetem Polyesterwebstoff
- europäische Profiqualität
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben



zaun-tex

Artikel-Nr.: ZBDZT...


Leichte Transparenz

Produktmerkmale

- Länge: 70 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,0 mm
- Gewicht: ca. 230 g/m² Maschenstoff
- Winddurchlässigkeit von 15%
- aus Tape und Monofilament
- robust, reißfest und UV-stabil
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben





Sicht- & Windschutz mit Reliefoptik



Vorkonfektionierte Streifen



Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m*, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,25 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m²
- aus Polypropylen
- Herstellergarantie 5 Jahre UV Stabilität
- 10 Jahre Material-Lebensdauer
- kein Weißbruch
- schnelles Einflechten durch hohe Flexibilität
- sehr hohe Farb- und Witterungsbeständigkeit

Verfügbare Farben

Fenstergrau	Moosgrün	Anthrazitgrau
-------------	----------	---------------



Flexibel und UV-Stabil

Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,5 mm
- Gewicht: ca. 910 g/m²
- aus Polypropylen
- Reliefoptik (Stärke zwischen den Stegen: 0,8 mm)

Verfügbare Farben

Fenstergrau	Moosgrün	Anthrazitgrau
		Steingrau



Aus Polypropylen

Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m*, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,2 mm
- Gewicht: ca. 850 - 890 g/m²
- aus Polypropylen
- Reliefoptik (Stärke zwischen den Stegen: 0,8 mm)

Verfügbare Farben

Fenstergrau	Moosgrün	Anthrazitgrau
		Tiefschwarz





Sicht- & Windschutz mit Lederoptik



Mattierte Oberfläche



IPPIpolyline

Artikel-Nr.: ZBDPL...

Hohe Lichtechnik



Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m²
- aus Polypropylen
- matte Lederoptik

Verfügbare Farben



IPPIpolystripe

Artikel-Nr.: ZBDPS10...

10x Streifen als intelligente Spenderrolle



Produktmerkmale

- Länge: 2,53 m je Streifen, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 837 g/m²
- aus Polypropylen
- matte Lederoptik

Verfügbare Farben





Sicht- & Windschutz Weitere Designs



Für die kreative Gartengestaltung

bastline

Artikel-Nr.: ZBDBL...

Individuelle attraktive Optik

Rattanoptik

Produktmerkmale

- Länge: 2,56 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 830 g/m²
- aus PVC / PES-Webfasern
- 50% Lichtdurchlässig
- matt glänzende Oberfläche
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben



BLICKDICHt deko

Artikel-Nr.: ZBDD...

Öko-Tex Standard

Fotodruck

Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: 1,1 mm
- Gewicht: ca. 300 g/m²
- aus 100% Polyester
- beidseitig bedruckt
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben






Sicht- & Windschutz aus PES-Stoff

Aus recycelten PET-Flaschen



Der Sichtschutz besteht aus einem hochwertigen Vlies welches pflegeleicht, witterfest und UV-beständig ist. In einer Sichtschutzrolle stecken 101 recycelte Flaschen. Dadurch wird ein wichtiger ökologischer Aspekt abgedeckt.



Flaschen stecken in einer Rolle!

26 m/4,97 m²



fleeceline

Artikel-Nr.: ZBDFL...

Pflegeleicht und witterfest

Produktmerkmale

- Länge: 26 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: ca. 1,5 mm
- Gewicht: 350 g/m²
- aus formbeständigem Polyester
- pflegeleicht, wetter- und reißfest
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

RAL 7040

RAL 7024

RAL 7021



fleecestripe

Artikel-Nr.: ZBDFS...

Besondere Akzente setzen

Produktmerkmale

- Länge: 2,60 m, Höhe: 0,19 m, Stärke: ca. 1,5 mm
- gelaserter Bereich: 2,30 m (mittig)
- Gewicht: 350 g/m²
- aus formbeständigem Polyester
- pflegeleicht, wetter- und reißfest
- passende Klemmschienen erhältlich

Verfügbare Farben

Oval
RAL 7040

Oval
RAL 7024

Oval
RAL 7021

Mikado
RAL 7040

Mikado
RAL 7024

Mikado
RAL 7021





Sichtschutzzubehör für Tor & Zaun



Weiteres Zubehör
ab Seite 138

Verstärkungsprofil für den
Einsatz von Sichtschutz
finden Sie auf Seite 49

Ausklinkzange Artikel-Nr.: ZZAZ

Die Ausklinkzange für Sichtschutz ist ein hochwertiges Qualitätswerkzeug, das eine saubere und immer gleiche Ausklinkung im Bereich der Punktbefestigung ermöglicht.

Produktmerkmale

- Zange brüniert
- Griffe mit Kunststoffhüllen
- Maße: 250 x 56 x 17 mm
- leichte Handhabung
- mit Öffnungsfeder und Sperrklappe
- 26 mm langer Griff
- Schnittgröße ca. 26 x 15 mm

MADE IN GERMANY



Tore und Zäune 100% blickdicht

Klemmleisten-Set MAZUfix Artikel-Nr.: ZBDMAZU...

Die patentierte, durchgehende Klemmleiste MAZUfix wird zur nahtlosen Fixierung von Sichtschutzstreifen in Torflügeln genutzt und ist für jedes Tor mit einer Doppelstabgitterfüllung in den Drahtstärken 6/5/6 mm und 8/6/8 mm geeignet.



PATENTIERT




MONTAGEVIDEO

Produktmerkmale

- 4er Set Klemmleisten für Doppelstab-Gittertore
- Länge: 1960 mm
- Maße: 46 x 12,6 x 2 mm
- inkl. 14er Set Klemmböcke wahlweise für Drahtstärke 6/5/6 oder 8/6/8 mm
- Anpassung bauseits für jede Rahmeninnenhöhe bis 1960 mm

Verfügbare Farben



Anwendungsbeispiel
finden Sie auf Seite 66



ZBDK...

Klemmschienen 25er Set,
190x15mm, für jede Zaunhöhe
geeignet, in verschiedenen
Farben erhältlich



ZBDSL...

Sichtschutz-Spalteleiste aus
PVC, 2000x30mm, Anpassung
bauseits für jede Zaunhöhe bis
2000 mm möglich, in verschie-
denen Farben erhältlich



ZTVSLASS...

Spaltabdeckleisten (Anschlag/
Scharnier-Set), 50x50/60x2 mm,
für Flügeltor VARIO plus,
inkl. Befestigungsmaterial, in
verschiedenen Farben erhältlich

Anwendungsbeispiel
finden Sie auf Seite 66



Übersicht

Schallschutz eco


Artikel-Nr.: LSPSECO...




Schallschutz eco

Die Schallschutzelemente fügen sich durch ihre filigrane Bauweise, dezent in jede Umgebung ein. Damit Sie mehr Individualität in Ihren Garten bringen können, verfügt die Vorderseite des Schallschutz eco über eine Rankhilfe. Die 3D-Gittermatte auf der Vorderseite bietet somit Rankgewächsen einen guten Halt.

Schallschutz




Schallschutz eco



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von **deutsche zautechnik**



Schallschutz Schallschutz eco

Artikel-Nr.: LSPSECO...

- Elementhöhen 800, 1000 mm
- Elementbreite 2510 mm
- Pfostenlänge 2600, 3000 mm
- Pfostenmaß 80 x 60 mm
- Schallschutz ca. 18 db

Lärmschutz für Gärten und Eigenheime

Schallschutz eco

Lärmschutzelemente mit Brandschutzklasse A1 aus feuerverzinktem Stahl in zwei Höhen. Pfosten zum Einbetonieren oder mit Fußplatte 150x150x10 mm zum Aufdübeln erhältlich. Die eingesetzten Netze sind aus 100% Polyethylen 300 g/ m² und 100% Polypropylen 80 g/ m².



Vorderseite




Rückseite

Produktmerkmale


- Geräuschisolation: 18 dB (gemäß PN EN ISO 717-1, PN: EN 1793-2: 2013-05)
- Brandschutzklasse: A1
- Feuerverzinkung gemäß PN EN ISO 1461 (2011)
- Pulverbeschichtung gemäß PN EN ISO 13438
- zusätzliche Elemente:
schwarze Faser
100% Polypropylen 80 g/ m²
schwarzes Netz
100% Polyethylen 300 g/ m²



Rückseite 5/5mm Gitter




Vorderseite 3D Gitter



Verfügbare Lärmschutz-Paneele (Set*)

1,60 m (0,80 m / 0,80 m)	1,80 m (0,80 m / 1,00 m)	2,00 m (1,00 m / 1,00 m)
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

* inkl. Lärmschutz-Pfosten,
Abdeckkappe, Bohrschrauben
zur Befestigung, Anleitung und
Kompressionsband



inkl. Spaltabdeckleisten

Schallschutztor eco

- Torhöhe: 1800 mm / 2000 mm
- Lichte Weite: 1070 mm
- Rahmen: Rechteckrohr 60/60 mm
- Torpfosten: Quadratrohr 80/80/3 mm
- inklusive passendem Zubehör-Set
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet
RAL7016 (Anthrazitgrau)




**Für jeden Geschmack
Designzäune**

Übersicht Designzäune




Design- und Schmiedezaunserien



Residenzen select+

Metallzäune mit Zierspitzen, individuelle Feldbreiten/Höhen
5 verschiedene Modelle ab Seite 102



Residenzen premium

Schmiedezäune mit Zierelementen, individuelle Feldbreiten/Höhen
13 verschiedene Modelle ab Seite 108



Designzaun

aus Aluminium ab Seite 112

Design- und Schmiedezaune nach Maß

Wählen Sie aus dem zeitlosen Design der Residenzen select+, der exquisiten Schmiedekunst der Residenzen premium oder den modernen Designzäunen, um Ihre Zauneinfriedung perfekt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Selbstverständlich bieten diese Optionen neben dem ästhetischen Aspekt auch Sicherheit sowie Privatsphäre.




Übersicht Modelle Residenzen select+




**Passende
Flügeltore
erhältlich**


Metallzaunmodelle




DAVOS+
mit Zierkugeln



ZERMATT+
mit Zierspitzen



ZÜRICH+
mit Zierpyramiden



BRIENZ+
mit Lamellenstopfen



BASEL+
Steigungszaun mit Lamellenstopfen

Metallzäune Residenzen select+ mit Zierspitzen und Profilrohr

Wenn Sie schlichte Eleganz bevorzugen, werden die Schmuckzaun-Modelle ZÜRICH+, DAVOS+, ZERMATT+, BRIENZ+ und BASEL+ Ihre Zaunauswahl einfacher machen. Durch unterschiedliche Spitzenauswahl können Sie Ihren Zaun nach Ihrem Geschmack bestimmen. Mit ihren Spitzelementen und Vierkanthrohren bieten sie zurückhaltende Eleganz, die durch die schlichten Pfosten und dezente Zaunbefestigung unterstrichen wird.



Metallzäune mit Profilrohr Residenzen select+

Artikel-Nr.: MZRS...



Die vier Modelle sind auf Grund ihrer Charakteristik sowohl im klassischen als auch modernen Ambiente einsetzbar. Die Zäune wirken im Vergleich zu Schmiedezäunen luftig, leicht und präsentieren sich sehr hochwertig. Auch bei Grundstücken mit Gefälle sind die Zaunmodelle wegen der flexiblen Zaunbefestigung problemlos einsetzbar.

Metallzäune mit Profilrohr

Die vier von fünf Modellen der Serie Residenzen select+ unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Ausführungen im oberen Bereich – DAVOS+ mit Kugeln, ZERMATT+ mit Spitzen, ZÜRICH+ in Pyramiden-Optik und BRIENZ+ mit Lamellenstopfen.



Produktmerkmale

- Quadratrohre vertikal 15x15 mm, horizontal 25x25 mm,
- Feldbreite 1910 mm
- 4 verschiedene Modelle erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

DB703
Eisenglimmer

Auf Wunsch auch
Maßanfertigung

Verfügbare Höhen (mm)

900	1200	1500	1800
-----	------	------	------

Pfosten Typ RS+

Rechteckrohr 60/60 mm mit Zubehör zum Einbetonieren erhältlich.



Flügeltor VARIO Residenzen select+

Flügeltore mit stabilen Quadrattorpfosten.
In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (2 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung.
180°- Toröffnung vor Ort wählbar.



Zu allen Modellen
passend erhältlich

In vielen Breiten und
Höhen möglich



Steigungszaun Residenz select+ BASEL+

Artikel-Nr.: MZRSBSP.


Der Alleskönner für
jede Gefällesituation!
(Montage bauseits)



Für die kreative Gartengestaltung

Modell BASEL mit Profilrohr

Einfach Zaunstrecke messen und mit Standardzaunfeldern jede Geländesituation realisieren. Das Zaunfeld des fünften Modells der Serie Residenzen select+ kann mittels der Schraubbefestigungen, die sich in jeder Verbindung zwischen Senkrechtkrohren befinden, genau an das Gefälle angepasst und anschließend fixiert werden. Extremste Steigungen bis weit über 45° stufenlos einstellbar.



Verfügbare Farben

DB703
Eisenglimmer

Produktmerkmale

- Quadratrohre vertikal 15x15 mm, horizontal 25x25 mm,
- Feldbreite 1910 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und hochwertig pulverbeschichtet

Verfügbare Höhen (mm)


900	1200	1500	1800
-----	------	------	------



Vorderseite

Rückseite

Hinweis: Die Lichte Weite ändert sich je nach Grad der Steigung. Das Zaunfeld wird als Montagebausatz unmontiert im Karton geliefert.



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ RS+

Rechteckrohr 60/60 mm mit Zubehör zum Einbetonieren erhältlich.



Flügeltor VARIO Residenzen select+ BRIENZ

Flügeltore mit stabilen Quadrattorpfosten. In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (2 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung. 180°- Toröffnung vor Ort wählbar.



1-flügelig

2-flügelig

In vielen Breiten und
Höhen möglich




Übersicht Modelle Residenzen premium




**Passende
Flügeltore
erhältlich**

Schmiedezaunmodelle




BERLIN

gerader Verlauf mit Zierspitzen




ERFURT

gerader Verlauf, ohne Spitzen



GERA

Bogen mit Zierspitzen



WEIMAR

Kreis-Ornamente und Zierspitzen



SCHWERIN

Bogen mit Kreis-Ornamenten



DRESDEN

Kreis-Ornamente



CHEMNITZ

Bogen mit Kreis-Ornamenten




LEIPZIG

mit Schmuck-Ornamenten




EISENACH

Bogen mit Schmuck-Ornamenten




POTSDAM

Bogen mit runden Verzierungen




RÜGEN

gerader Verlauf mit Unterkriechschutz



LÜBECK

gerader Verlauf/abgeschrägte Stabspitze



ROSTOCK

mit runden Verzierungen

Schmiedezäune Residenzen premium

Repräsentative Abgrenzungen für Ihr Anwesen. Schmiedezäune zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und hervorragende Stabilität aus. Sie haben die Wahl zwischen edlen geradlinigen oder geschwungenen Designvarianten.



Schmiedezäune Residenzen premium

Artikel-Nr.: SZ...




Schmiedezäun

Modell WEIMAR

Schmiedezäune

Für die anspruchsvolle Gartengestaltung bieten wir ein attraktives Sortiment hochwertiger Schmiedezäune an. Die Modelle werden im traditionellen Verfahren gefertigt. Die 13 Modelle der Schmiedezaunserie Residenzen premium repräsentieren die massive Schmiedekunst in Vollendung.



Produktmerkmale

- Vierkant 12x12 mm
- Flacheisen 25x5 mm
- max. Feldbreite 2000 mm
- 13 verschiedene Modelle erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Verfügbare Farben

DB703
Eisenglimmer

Verfügbare Höhen (mm)

von 850 mm bis 1920 mm je nach Modell

Nach Wunschmaß
zentimetergenau



Modell LÜBECK



Passende Empfehlungen

Pfosten Typ RP

Rohr je nach Zaunhöhe 60/60 mm oder 80/80 mm mit Zubehör und angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln erhältlich.



Flügeltor VARIO Residenz premium

Flügeltor mit stabilen Quadrattorpfosten.
In DB703 Eisenglimmer erhältlich, 1-flügelig (3 Breiten) oder 2-flügelig (2 Breiten) lieferbar, 90°-Toröffnung.
180°- Toröffnung auf Anfrage möglich.




Zu allen Modellen
passend erhältlich

In vielen Breiten und
Höhen möglich



Modell Designzaun




Aluminium-Designzaun

Wenn Sie schlichte Eleganz und zeitloses Design bevorzugen, wird Sie unsere Aluminium-Designzaunserie begeistern. Der pflegeleichte Sichtschutzzaun ist vor schädlichen Umwelteinflüssen, sowie Korrosion geschützt und überzeugt mit zurückhaltender Eleganz, die durch die dekorativen Zaunpfosten und die dezente Zaunbefestigung unterstrichen wird.

Designzaunmodell



Stelenzaun MANHATTAN Alu



Stelenzaun

MANHATTAN Alu


Artikel-Nr.: MZMHA...



Modell Manhattan Alu

Stelenzaun MANHATTAN Alu

Unser Modell besticht durch seine minimalistische und lineare Gestaltung. Die Anordnung der vertikalen Stelen erzeugt ein klares Design. Durch die schlichten vertikalen Stelen wirkt dieser Zaun sehr modern und leicht. Die mattschimmernde Farbgebung wirkt elegant und edel. Hierdurch wird jede Einfriedung zu einem puristischen Hingucker.



Produktmerkmale

- Vierkantrohr verschweißt
- Breite: 990 mm
- Rohrprofil: 50 x 50 mm
- Rohrabstand: 60 mm
- hochwertig pulverbeschichtet
- inklusive Bolzenankern

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400	1600	1800
------	------	------	------	------

Tor MANHATTAN Alu

Passend zum Zaunmodell MANHATTAN Alu ist das Flügeltor MANHATTAN Alu mit der entsprechenden Optik lieferbar. Mit durchgehendem Stangentürgriff und E-Öffner.



Produktmerkmale

- Torflügel passend zum Zaun
- hochwertig pulverbeschichtet
- 90°-Toröffnung

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

Verfügbare Höhen (mm)

1800

Verfügbare Lichte Weiten* (mm)

Toröffnung: ca. 1 m



**Individuelles Design
Alu-Steckzäune**

Übersicht Alu-Steckzäune



VIDUAL Steckzaunsystem

Steckzaunsysteme bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten Sichtschutz-Elemente optimal zu gestalten. Die Füllelemente der VIDUAL Steckzaunsysteme lassen sich in Höhe und Länge problemlos individuell nach Wunsch und den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Für die Füllelemente stehen verschiedene Rechteck-, Rhombus-, Klick- oder Steck-Profile sowie Glas- oder Designelemente zur Verfügung. Mit dem dazu passenden Torsystem und funktionalem Zubehör wird das VIDUAL Steckzaunsystem zum absoluten Hingucker und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein.

Alu-Steckzaunserien



VIDUAL line 100
Aluminiumfüllung
Rechteck-Profile
Seite 120



VIDUAL line 150
Aluminiumfüllung
Rechteck-Profile
Seite 121



VIDUAL pure 100
Aluminiumfüllung
Rhombus-Profile
Seite 122



VIDUAL snap 140
Aluminiumfüllung
Klick-Profile
Seite 122



VIDUAL comp-co 140
WPC Füllung
Steck-Profile
Seite 122



VIDUAL comp-co 280
WPC Füllung
Steck-Profile
Seite 122



VIDUAL clear
Glas Füllung
Seite 122



VIDUAL Vollblech
Vollblech Füllung
Seite 122



VIDUAL mute
Schallschutz Füllung
Seite 122



Zusatzdekore
Individuelles Design
Seite 123



VIDUAL swing
Passende Tore
Seite 121

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von **deutsche zautechnik**



VIDUAL Steckzaunsystem Alu-Steckzaun

Artikel-Nr.: VD...



Produktmerkmale

Verfügbare Füllungen:

- Aluminiumfüllung mit Schlitz
- Aluminiumfüllung geschlossen
- Rhombusfüllung
- WPC-Füllung
- Vollglas Füllung
- Vollblech Füllung
- Designelemente

Verfügbare Farben

RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur

Standardfarbe für Pfosten. Weitere Farben für Zaunfüllungen erhältlich.



Verfügbare Höhen (mm)

von 0,8 m bis 2,0 m je nach Modell

Pfosten Typ VIDUAL

90 x 90 mm

Standard Pfostenlänge für Zaunfelder in Höhe 1,80 m:

- 1820 mm (zum Aufdübeln)
- 2400 mm (zum Einbetonieren)

Weitere Pfostenlängen für Zaunhöhe von 0,90 – 1,80 m erhältlich

Alu-Pfostenkappe,
Pyramide 113 x 113 mm



Einfache Montage, viele Möglichkeiten

Mit dem Alu-Steckzaunpfosten ist es mittels Gelenks möglich, einen Winkel von bis zu +/- 50° einzustellen. Außerdem können dank einheitlichem Stecksystem verschiedene Nut- und Profiladapter mit unterschiedlich starken Materialien und Designs kombiniert werden. Für einen sauberen Abschluss stehen farblich passende Leisten zur Auswahl.



Passende Empfehlungen

Standard Pfosten Typ VIDUAL

72 x 72 mm

Vorrangig für VIDUAL comp-co

Standard Pfostenlänge für Zaunfelder in Höhe 1,80 m:

- 1840 mm (zum Aufdübeln)
- 2400 mm (zum Einbetonieren)



Flügeltür VIDUAL swing

Wahlweise Füllungen aus der VIDUAL Serie (keine VIDUAL comp-co, Blech- und Glasfüllung möglich)



Als 1- und 2-Flügelige Variante erhältlich.

Demnächst auch als Schiebetor VIDUAL slide!



VIDUAL Steckzaunsystem


Alu-Steckzaun

Artikel-Nr.: VD...






Zusatzdekore

Designbleche inkl. benötigter Befestigungsschiene



Auf Anfrage auch
individuell erhältlich!



Gläser inkl. benötigter Befestigungsschiene




comp-co-Profile | Nur für VIDUAL comp-co!




snap-Profile | Nur für VIDUAL snap!





Steinzäune/-körbe Gabionen-Systeme



Übersicht Modelle Gabionen-Systeme



Gabionen-Zaunsysteme




Gabionen-System SAPHIR
im 2-er Set für Doppelstabgitter
Seite 128



Gabionen-System Doppelposten
beidseitige Aufnahme für Doppelstabgitter
Seite 130

Gabionen-Säulen



Gabionen-Säule RUBIN
Rechteck- oder Quadratsäule
Seite 132




Gabionen-Körbe JUMBO
Erhältliche Breiten: 1 m und 2 m
Seite 134

Steinfüllungen



Gabionen-Füllungen
verschiedene Sorten
Seite 136




Steinzäune SAPHIR

Artikel-Nr.: GSASCP...



Für die kreative Gartengestaltung



Gabionen-Zaunsystem SAPHIR

Das Gabionensystem Saphir besteht aus verzinkten C-Profil Pfosten, die endlos miteinander verbunden werden können. Durch simples „Einhängen“ unserer Doppelstabgitter MAX entsteht so in kürzester Zeit ein schlanker Steinzaun.

Produktmerkmale

- 2er-Set C-Profil Pfosten
- Breite: 194 mm
- Fülltiefe: ca. 170 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- galvanisch verzinkt nach DIN EN 2081 und pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016* Anthrazitgrau
------	----------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

1045	1245	1445	1645	1845
2045	2245	2445	2645	

Passende Empfehlungen:



Doppelstabgitter
MAX Seite 10




Steinfüllungen
Seite 136



Passende Empfehlungen:

- Fußplatte zum Aufdübeln, Höhe 460 mm, Bodenplatte 120x100x10mm
- Gabionen-Abdeckung 154x2504 mm



Steinzäune Doppelpfosten

Artikel-Nr.: GDPAA...



Grenzenlose Möglichkeiten



OPTIONAL:
Gitterrolle
für Splitgabionen
GACGR25

Gabionen-Zaunsystem Doppelpfosten

Unser Doppelpfosten ist der Klassiker im Bereich der Gabionenzäune. Durch die zweiseitige Montage der Doppelstabgitter und die durchgehende Flacheisenleiste ist dieser Pfosten perfekt um Auflockerungselemente aus Doppelstabgitter zu integrieren.



Produktmerkmale

- Rohr 120/40 mm
- beidseitige Aufnahme für Doppelstabgitter
- Fülltiefe: ca. 125 mm
- mit Alukappe
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet

Passende Empfehlungen:



Doppelstabgitter
MAX Seite 10



Steinfüllungen
Seite 136

Verfügbare Farben


Zink	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	---------------------------

Verfügbar für Zaunhöhen (mm)

830	1030	1230	1430	1630
1830	2030	2230*	2430*	

(zum Aufdübeln und Einbetonieren erhältlich).





Steinsäulen RUBIN

Artikel-Nr.: GRU...




Grenzenlose Möglichkeiten

Gabionen-Säulen

Die Säulen sind sehr beliebte Stilelemente für Ihren Garten. Sie überzeugen als dekorative Elemente in Ihrem Umfeld. Oftmals wird der Standard-Zaunpfosten auch durch eine Säule ersetzt. Gerade in Verbindung mit Sichtschutz werden die Säulen wunderschön hervorgehoben.

Produktmerkmale

- Drahtstärke: 8/6 mm
- Maschung: 50/200 mm
- 3 verschiedene Typen/Größen erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet



Verfügbare Farben

Zink	RAL 7016* Anthrazitgrau
------	----------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

1000	1200	1400	1600
1800	2000	2200	2400

Passende Empfehlungen:




Steinfüllungen
Seite 136




Verfügbare Typen


Modell RUBIN Q
220x220mm




Modell RUBIN Q
270x270mm



Modell RUBIN R
420x270mm





Steinkörbe JUMBO

Artikel-Nr.: GJUM...



Gabionen-Körbe JUMBO

Mit dem Gabionen-System JUMBO können schnell und blickdicht schöne Steinwände realisiert werden. Die bereits eingeschweißten Distanzhalter dienen als Stabilisatoren und verhindern, dass sich der Korpus beim Befüllen verformt. Die Gabione ist als Bodenmontage-Variante und zum Einbetonieren erhältlich. Passende Pfosten sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale

- Drahtstärke: 8/6 mm
- Maschung: 50/200 mm
- Fülltiefe: ca. 240 mm
- in 2 Breiten erhältlich
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Passende Empfehlungen:




Steinfüllungen
Seite 136

Verfügbare Farben

Zink

Verfügbare Höhen (mm)

1008	1208	1408
1608	1808	2008



Gabionen-Füllungen Steine

Artikel-Nr.: GSTEIN...



Basalt*

- ✓ 60 - 110 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag



Icy Blue*

- ✓ 60 - 100 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag



Ravensburger Kalkfels*

- ✓ 60 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag



Rouge Royal*

- ✓ 60 - 100 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag



Steinberger Hartkalkfels*


- ✓ 80 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag



Yellow Sun*

- ✓ 60 - 90 mm Körnung
- ✓ 500 kg oder 1000 kg Big Bag






**Für jede Anforderung
Zubehör**



Auszug aus dem Zubehör



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	U-Verbinder	Gittermattenverbinder	ZDVU...
2	Eck-Verbinder	Gittermattenverbinder	ZDVE30...
3	Verbinder, flach	Gittermattenverbinder	ZDV2...
4	Wandanschlusswinkel-Set	inkl. Zubehör	ZDW...
5	Zaunanschlusswinkel-Set	inkl. Zubehör	ZTVAW...



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Türdrücker Klinke-Klinke	für VARIO light, gewölbt, Aluminium	ZG104G
2	Türdrücker Klinke-Klinke	für VARIO light, Aluminium	ZG104...
3	Profilzylinder	für VARIO light, auch "gleichschließend"	ZG101...
4	Türdrücker Knauf-Knauf	gekröpft, Aluminium	ZG102D
5	Türdrücker Klinke-Knauf	gekröpft, Aluminium	ZG102C



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Sicherheitsknauf	LOCINOX	ZTVTZ3006WSI
2	Doppelzylinderschloss	LOCINOX, Silber	ZTVTZLDKZD1
3	Schlüsseltresor	LOCINOX, Quickfix	ZTVTZKEYSAFEQF



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Bodenhülse	für Torriegel	ZGTFBH
2	Torfeststeller	zur Fixierung der Torflügel	ZGTF...
3	Seitenfeststeller	zur Fixierung der Torflügel mit praktischer Fußbedienung	ZGUTF




NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	VARIO universal E-Türöffner	1-flügelig	ZVBSETET1F...
2	Einstech-Rohrrahmenschloss für VARIO light		ZG100



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Antriebsbefestigung 90°	80/80, 100/100 oder 120/120 im Set für 90°-Toröffnung	ZTEABSET...90...
2	Antriebsbefestigung 180°	80/80, 100/100 oder 120/120 im Set für 180°-Toröffnung	ZTEABSET...180...



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Durchgreifschutz mit Aussparung	für LOCINOX Schlosskasten im Set inkl. Zubehör	ZTVZDSETB...
2	Durchgreifschutz	im Set inkl. Zubehör	ZG119SETB...




NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Zackenleiste	zum Anschrauben, 2,0 m	ZTZL2...



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Hakenschraube 65 mm	M8 für Ballfangnetze, Edelstahl	ZPEH06
2	Hakenschraube 80 mm	M8 für Ballfangnetze, Edelstahl	ZPEH08
3	Hakenschraube 110 mm	M8 für Ballfangnetze, Edelstahl	ZPEH11



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Tor-Wandaufhängung	für VARIO light	ZTVLWA



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Fußplattenadapter	verschiedene Adapter für Dübelmontage, siehe auch Seite 49	ZP5...
2	Pfostenverstärkung	universal	ZPVU12S
3	Bohrlochadapter	für Pfosten	ZPBLA6040



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Punktbefestigung	für Pfosten 60/40 mm, verschiedene Farben	ZPP...
2	Zaunbau-Sicherheitsschraube	M8x40, Edelstahl	ZP84...
3	Abdeckkappe	für Sechskantschraube M10, Polyethylen, RAL 9005 tiefschwarz	ZPKM109005
4	Haltelement	für Pfosten Typ PM oder VP, Edelstahl	ZPVAP
5	Klemmelement	für Pfosten Typ PM oder VP, Edelstahl	ZPVAK
6	Bolzenanker	B10-90 mm, Edelstahl	ZP521090




NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	U-Bügel Set	für Rundpfosten Ø50 mm oder Ø60 mm	ZPRU...
2	U-Bügel Set	für Pfosten 60/40 mm	ZPUBK...
3	U-Bügel Set	für Pfosten 60/40 mm, Edelstahl, schwarz, mit Geräuschkämmer	ZPUBP060040



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Abdeckkappe	60/40 mm, Kunststoff	ZPK...
2	Abdeckkappe mit Überstand	Klammer geschlitzt, für Pfosten 60/40 mm, Kunststoff	ZPKKS...
3	Eck-Abdeckkappe	für Eckpfosten 60/60 mm, Kunststoff	ZPKQ60B...
4	Abdeckkappe	für Pfosten Typ HP, 70/40 mm, Kunststoff	ZPKHP
5	Abdeckkappe	für Pfosten Typ HP, 70/40 mm, Aluminium	ZPKAHP
6	Lamellenkappen	80/40 mm, 100/40 mm oder 120/40 mm, Kunststoff	ZPK80, ...100..., 120
7	Abdeckkappe	80/80 mm, Kunststoff	ZG115...
8	Abdeckkappe	für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPK...
9	Abdeckkappe	mit Überstand, für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPKA...
10	Abdeckkappe mit Würfel	mit Überstand, für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZUBKAWU060040...
11	Abdeckkappe mit Kugel	mit Überstand, für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPKAK...
12	Abdeckkappe mit Kugel	für Pfosten 60/40 mm, Aluminium	ZPKK...



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	LED-Alu-Pfostenkappe	verschiedene Größen, Aluminium, RAL 7016 Anthrazitgrau	PZUBZN...





NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Draht	S-Draht oder Stacheldraht, verzinkt	ZZ2...
2	Spanndrahthalter	Kunststoff	ZZ23B...



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Zierkugeln	55er Pack, Kunststoff	ZDZDKK...



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Handbagger	für Zaunpfosten mit Fundamentgröße 90 - 200 mm	ZZMS0009



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Schnurpfahl	18x1000 oder 16x800 mm	ZZ16, ZZ14



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Lackstift	verschiedene Farben	ZZ07...
2	Farbspray	verschiedene Farben	ZZ10...
3	Zinkspray	hell oder dunkel	ZZ11...
4	Markierungsspray	neonpink	ZZ11NPINK



NR.	BEZEICHNUNG	EIGENSCHAFTEN	ARTIKELNUMMER
1	Gliedermaßstab	im Sondermaß 2,48 m	ZZZOLLSTOCK
2	Innen-Sechskant-Schlüssel	5,5 mm	ZZ13
3	Außen-Sechskant-Bit	5,5 mm	ZZ13B




**Absperrtechnik
Industrie/Kommunal**



Programm Industrie/Kommunal/ Absperrtechnik



Industrieller und kommunaler Bereich



Ballfangzaun

Maschenweiten 50 und 100 mm

Seite 152



Absperrtechnik

Von Absperrzäunen über Absperrpfosten und

Torelementen bis hin zum Zubehör.

Seite 161



Schranken

Schranken-Systeme

Seite 154



Drehkreuze

Drehkreuz-Systeme BT

Seite 155



Übersteigschutz

Adapter und Stacheldrahtabweiser

Seite 156



Solarpark Zaunanlagen

3D Gitterelemente

Seite 158

Qualitätsprodukte für Industrie und Kommunen


Für die anspruchsvolle Bausituation auf Sportplätzen, Autobahnen oder dem Industriegelände bieten wir verschiedene Lösungen an. Im Bereich der manuellen Zutrittskontrolle bis hin zur automatisierten Zufahrtskontrolle haben wir verschiedene Schranken und Drehkreuze im Sortiment. Sie haben ein besonderes Bauprojekt? Auf Anfrage finden wir auch für Sie das passende Produkt.



Doppelstabgitter Ballfangzaun




Rund um Sport- und Spielplätze




Empfohlene Konfiguration

- Doppelstabgitter 8/6/8 mm
- bis Höhe 2m: Maschenweite 50/200 mm
- ab Höhe 2m: Maschenweite 100/200 mm
- Pfostenabstand: Achsmaß 2520 mm



- ✓ Optional: Ballfangnetze in verschiedenen Maschenweiten
- ✓ Berücksichtigung individueller Befestigungswünsche möglich



Verfügbare Farben

Zink	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
------	----------------------	---------------------------

Verfügbare Höhen (mm)

3000	4000	5000	6000
------	------	------	------

Produktmerkmale

- Doppelstabgitter
- Breite: 2510 mm
- Drahtstärke: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50/200 mm, 100/200 mm
- feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
- galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet



Barrieren Schränke



Zufahrtskontrolle

Schränke

- ✓ Kostengünstige Montage und flexible Anpassungen
- ✓ Sicherheit durch Hinderniserkennung
- ✓ Notentriegelung bei Stromausfall
- ✓ Anschlüsse für Sicherheitszubehör



Barrieren Drehkreuze



Zutrittskontrolle

Drehkreuze

- ✓ elektromechanisch
- ✓ Gehäuse inkl. LED-Anzeige
- ✓ Sperrholme 42 x 2,5 mm
- ✓ verzinkt und beschichtet in RAL 9006 weißaluminium





Adapter Übersteigschutz



Für Stacheldraht

Übersteigschutzadapter

✓ Übersteigschutz gerade



✓ Übersteigschutz einseitig abgewinkelt 45°



✓ Stacheldrahtabweiser Y-Form



Auch erhältlich in beschichtet
RAL 6005 Moosgrün oder
RAL 7016 Anthrazitgrau



Übersteigschutz findet vor allem in gewerblichen und industriellen Bereichen Anwendung. Um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten, wird das Übersteigen von Doppelstabgitterzäunen erschwert und verhindert. Es stehen drei verschiedene Varianten zur Verfügung:

Eine gerade Ausführung mit drei Befestigungspunkten für Draht / Stacheldraht, ein 45° Grad gewinkelter Übersteigschutz mit ebenfalls drei Befestigungspunkten und die Y-Form, die sechs Befestigungspunkte und den Einsatz von Rollenstacheldraht (NATO-Draht) ermöglicht.

Alle drei Varianten werden in die Pfosten eingesteckt und bieten somit auch die Möglichkeit, bestehende Zaunanlagen komfortabel nachzurüsten.





Solarpark Zaunanlagen




Auch für MEGA Projekte!

3D Gitterelemente Art.-Nr. ZD3...

Die 3D Gittermatten haben ihren Namen den dreidimensionalen Profilierungen (Sicken) zu verdanken.

Die Elemente sind aufgrund ihrer Stabstärke von 4 mm oder 5 mm relativ leicht, durch ihre Profilierungen dennoch sehr stabil.



Verfügbare Farben

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Produktmerkmale

- Maschenweite: 55 x 200/100 mm
- Stabstärke: 4/4 mm bis 5/5 mm
- Länge: 2500 mm bis 3000 mm*
- Höhe: 1730 mm bis 2030 mm
- feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

1730	1830	1850*	1930	2030
------	------	-------	------	------

* Länge 3000 mm nur in Höhe 1850 mm und Stabstärke 4/4 mm erhältlich.



MORITZ

Artikel-Nr.: ZD6...

Doppelstab-Gitterzaun

Produktmerkmale

- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Stabstärke: 6/5/6 mm
- Länge: 2510 mm
- Höhen: 1830 mm, 2030 mm
- feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau

Verfügbare Farben

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Verfügbare Höhen (mm)

1830

2030

Passende Empfehlungen

Rundrohrpfosten

- Länge: 3000 mm
- verschiedene Profilstärken
- zum Einbetonieren oder Rammen
- feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün oder RAL 7016 Anthrazitgrau



Ø 42,4 mm
oder
Ø 48,3 mm

60/40 mm

**Passendes Zubehör
erhältlich:**

- Schellen / Verbinder
- Abdeckkappen
- (Übersteigschutz-) Adapter
- Draht






Übersicht Programm Absperrtechnik



Absperrtechnik



Mobilzäune

Mobile Absperrung von Baustellenbereichen



Parkplatzsperren

Verhindert unerwünschtes Parken



Pfosten rot/weiß

Gut erkennbarer Begrenzungsposten



Edelstahlpfosten und Stilpoller


Begrenzungsposten für jeden Anspruch



Werksschutz

Für die innerbetriebliche Absicherung



Alles rund um Absperrtechnik
Von Absperrzäunen über Absperrpfosten und Torelementen bis hin zum Zubehör. So führen wir beispielsweise Absperrzäune für die Sicherung von Veranstaltungen und Baustellen. Die robusten Mobilzäune sind beliebte Produkte im Mietgeschäft. Sie sind ideal geeignet, um Baustellen vor unbefugtem Zutritt zu schützen. Finden Sie das für Ihren Zweck optimale Absperrelement.




**Oberflächen & Neuheiten
Infos/Innovatives**



Nach DIN EN ISO 1461 Feuerverzinkung



Feuerverzinkung nach DIN



- Korrosionsschutz
- erheblich verlängerte Lebensdauer
- keine Folge- und Instandhaltungskosten
- Verzinkungsverfahren:**
 - Stückverzinken = Verzinkung von Konstruktionsteilen
 - Band-/Drahtverzinken = Verzinkung von Stahldraht

Mindest-Überzugsdicken

Materialdicke (mm)	Schichtdicke (µm)
< 1,5	≥ 45
≥ 1,5 bis < 3	≥ 55
≥ 3 bis < 6	≥ 70
≥ 6	≥ 85

Pulverbeschichtung nach RAL

Hierbei handelt es sich um ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird. Durch einen Brennofen schmilzt das Pulver und setzt sich auf die Oberfläche. Hierbei wird eine Schichtdicke von ca. 60 µm erreicht. Jede Pulverbeschichtung ist wasser- und luftdurchlässig.

Die durchschnittliche Schichtdicke ist entsprechend der Materialien:


- Doppelstabmatte = 120-180 µm
- Pfosten = ca. 70 µm



Beschichtet wird nach DIN 55633 Duplex-System:

- Korrosionsschutzklasse: C4 für legierte und unlegierte Stähle (seit Januar 2011 Korrosionsschutzklasse C5)

Bei Gittermatten ist die Art und der Zeitpunkt des Schweißens ausschlaggebend. Bei der Sendzimir-Verzinkung werden die einzelnen Teile erst verzinkt und dann geschweißt, während bei der Feuer- und galvanischen Verzinkung vor dem Verzinken geschweißt wird.



Unser Qualitätsversprechen:



- Hohe Stabilität ✓
- Hochwertige Verzinkung ✓
- Langlebige Beschichtung ✓





VIDUAL Steckzaunsystem Pfosten & Tor

Artikel-Nr.: VD...




VIDUAL swing

- Wahlweise Füllungen aus der VIDUAL Serie
- Einstekschloss inkl. Profilzylinder
- Aluminium Drückergarnitur & Langschild
- Türöffnung bauseits 180°
- Lichte Weite 1040 mm
- Direkte Anbindung an den Zaunpfosten
- U-Anschraublasche inkl. Scharnierenutenstein

Verfügbare Farben

RAL 7016



Der Pfosten mit "Köpfchen" 90 x 90 mm

Dank des innovativen Gelenksystems der Profiladapter ist es möglich, Winkel von bis zu +/- 50° präzise einzustellen. Mit unserem einheitlichen Stecksystem können Sie außerdem problemlos verschiedene Zaunfüllungen und Zusatzdekore kombinieren, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf und Ihren Designvorlieben.

Maße

90 x 90 mm

Standard Pfostenlänge für Zaunfelder in Höhe 1,80 m:

1820 mm (zum Aufdübeln)

2400 mm (zum Einbetonieren)



Verfügbare Farben

RAL 7016



Innovative Mülltonnenbox

Artikel-Nr.: ZMB240...



Das moderne Mülltonnenhaus

Mülltonnenbox

- ✓ Gefertigt aus verzinktem Blech und pulverbeschichtet in RAL 7016
- ✓ Keine sichtbaren beweglichen Elemente: Scharniere, Druckdämpfer
- ✓ 240 Liter
- ✓ Edelstahlscharniere Deckel
- ✓ Erweiterbar durch Hinzufügen zusätzlicher Module
- ✓ Lieferung erfolgt zerlegt und in Kartonage verpackt



Verfügbare Größen (cm) H 127,4 x T 840

1er-Modul = B 70	2er-Modul = B 140	3er-Modul = B 210
4er-Modul = B 280	5er-Modul = B 350	

Hier gilt Masstoleranz +/- 1%



Vertrieb über Systempartner: